www.partner.gira.de

Hotel-Card-Schalter 10 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld Wechsler 1-polig



Spezifikation		Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt. PS EAN		EAN	
Cremeweiß	glänzend	0140 01	1	7	7,41	01	4010337140016
Reinweiß glä	anzend	0140 03	1	7	7,41	01	4010337140030
Reinweiß se	idenmatt	0140 27	1	7	7,41	01	4010337140276
Anthrazit		0140 28	1	8	0,03	11	4010337140283
Farbe Alu		0140 26	1	8	4,10	11	4010337140269
Schwarz ma	tt	0140 005	1	8	4,10	11	4010337037170
Grau matt		0140 015	1	8	4,10	11	4010337077244
Edelstahl (la	ckiert)	0140 600	1	8	7,96	11	4010337021971

GIRA Datenblatt

katalog.gira.de

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten

www.partner.gira.de

Merkmale

- Der Hotel-Card-Schalter mit Demontageschutz kann z. B. Sicherheits- oder Energiesparfunktionen übernehmen. Bei entnommener Hotel-Card werden alle evtl. noch eingeschalteten Verbraucher abgeschaltet.
- Erst nach dem Einstecken der Karte wird der Stromkreis über den Taster aktiv geschaltet.

Technische Daten	
Einbautiefe:	28 mm
Anschlussquerschnitt - für starre und flexible Leiter bis:	2,5 mm²
Nennleistung - LEDi/ CFLi:	100 W
Hinweise	
- Weitere Ausführungen auf Anfrage. - Lieferfähigkeit vorausgesetzt.	
Lieferumfang	
- Blanko Beschriftungsschild liegt bei.	