


Gong pour montage apparent



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc brillant	1200 03	1	78,44	18	4010337200031

Caractéristiques

- Le gong pour montage apparent sert de signalisation supplémentaire dans le système de communication de porte Gira.
- Gong entièrement préassemblé pour montage apparent, d où installation rapide et propre.
- Variété de design par l intégration, d où une apparence uniforme de la communication de porte et de l installation électrique.
- Montage possible aussi bien avec que sans cadre de finition.
- Montage simple grâce à des borniers à vis débrochables.
- Démontage simple de l appareil lors de travaux de rénovation.
- Trous de fixation pour le montage.
- Transmission de signal et alimentation du gong pour montage apparent via le bus 2 fils protégé contre l inversion de polarité et résistant aux courts-circuits.
- Branchement en parallèle possible de jusqu à trois gongs ou stations d appartement.
- Mise en service par une personne grâce à une procédure simple de mise en service.
- Touches de commande avec diodes lumineuses intégrées d affichage d état.
- Affichage LED en cas d appel entrant.
- Possibilité de désactivation de la tonalité d appel.
- Tonalités d appel différentes pour l appel de porte, l appel interne et l appel d étage.
- Sélection de la mélodie de la tonalité d appel – jusqu à cinq mélodies différentes peuvent être sélectionnées.

Les touches de commande du gong commandent les fonctions suivantes

- Réglage de la mélodie de tonalité d appel.
- Activation et désactivation de la tonalité d appel.
- Réglage du niveau sonore de la tonalité d appel.

Caractéristiques techniques

Alimentation en tension:	via le bus 2 fils
Raccordements	
- Bus 2 fils:	2 x borne à vis
- Bouton-poussoir d appel d étage:	2 x borne à vis
Température ambiante:	-5 °C à +50 °C

Indications

- Pour le montage sur un boîtier pour appareil standard, un cadre de finition est nécessaire.
 - Pour le montage avec cadre de finition, un cadre de finition 2x sans nervure centrale est nécessaire.
-

Dimensions en mm

Appareil:	L 55	H 127	P 20
-----------	------	-------	------
