catalogue.gira.com

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Tutti i diritti riservati

www.gira.com

## Interruttore a bilanciere British Standard (BS EN 60669-1) 3 moduli con bilancieri Deviatore universale

**GIRA** Scheda dati



Specifica		Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA escl	usa	SP	EAN
	bianco crema brillante	2832 01	10	34	1,09	29	4010337832010
	bianco puro brillante	2832 03	10	34	1,09	29	4010337832034
	antracite	2832 28	10	36	5,64	29	4010337832287
	color alluminio	2832 26	10	40	),53	29	4010337832263
	nero opaco	2832 005	10	40	),53	11	4010337038528
	grigio opaco	2832 015	10	40	),53	11	4010337087120
	acciaio inox (verniciato)	2832 600	10	44	1,15	29	4010337022053

## Caratteristiche

- Con morsetti a vite.

## **GIRA** Scheda dati

catalogue.gira.com

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Dati	toci	nin

Profondità di montaggio: 25 mm

Sezione dei conduttori

- per conduttori fino a: 2,5mm²

## Avvisi

- Solo per fissaggio a viti.