© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con scritta in rilievo "EDV" System 55

GIRA Scheda dati



Specifica		Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
	bianco crema brillante	4458 01	1/5	8,71	01	4010337093176
•	bianco puro brillante	4458 03	1/5	8,71	01	4010337093190
•	bianco puro satinato	4458 27	1/5	8,71	01	4010337093213
	antracite	4458 28	1/5	9,97	11	4010337093220
	color alluminio	4458 26	1/5	14,49	11	4010337093206
	nero opaco	4458 005	1/5	14,49	11	4010337093169
	grigio opaco	4458 015	1/5	14,49	11	4010337093183

Caratteristiche

- Anello portante con messa a terra.

GIRA Scheda dati

catalogue.gira.com

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Dati tecnici

Profondità di montaggio: 32 mm

Materiale conduttore: rigido e flessibile

Sezione dei conduttori

- per conduttori da: da 1,5 mm² a 2,5 mm²

Avvisi

- Testato con pressione maggiore della staffa di terra secondo T.N.O.